

Verkoopboek
Flexible Led Sheet
2025



MORRISON &
VERSCHUUR

Flexible Led Sheet - MONO - IP20



FLEXIBLE LED SHEET - 11 Watt - mono color

werkspanning 24Vdc / 420 leds / CRI80 / IP20 / 50 000 branduren / 1162 lumen-sheet

KNIPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie
3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

11 Watt/m - Led Sheet - 2700K DL-LEDSHEET-11-2700K-IP20	€	99,00
11 Watt/m - Led Sheet - 3000K DL-LEDSHEET-11-3000K-IP20	€	99,00



FLEXIBLE LED SHEET - 35 Watt - mono color

werkspanning 24Vdc / 420 leds / CRI80 / IP20 / 50 000 branduren / 3700 lumen-sheet

KNIPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie
3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

35 Watt/m - Led Sheet - 2700K DL-LEDSHEET-35-2700K-IP20	€	99,00
35 Watt/m - Led Sheet - 3000K DL-LEDSHEET-35-3000K-IP20	€	99,00



AANSLUITSET - voor Flexible Led Sheet

INHOUD: 4x connector 40mm / 4x connector 150mm / 2x aansluitsnoer 250mm
8x Bumper dopjes / 2x Wago / 6x schroef set

Aansluitset - Led Sheet	DL-LEDSHEET-ACC	€	12,00
-------------------------	-----------------	---	--------------

Toepassing:

Perfekte verlichting voor hoogwaardig Interieurdesign.

Lichtdoorlatende steen, zoals **Onyx**, **marmer** of **kunstharscomposieten**.

Om de natuurlijk schoonheid en unieke structuren van deze materialen optimaal tot hun recht te laten komen.

Montage:

Bevestiging op een meubelplaat, of een aluminium achtergrond voor een optimale koeling.

Om warmteontwikkeling te minimaliseren is het verstandig een luchtspouw te voorzien.

Dit voorkomt overhitting van uw Leds.

Wij adviseren om maximaal **groepen van 5 Flexible Led Sheets** met elkaar te verbinden.

Flexible Led Sheet - MONO

Flexible Led Sheet - CCT - IP20



FLEXIBLE LED SHEET - 11 Watt - CCT

werkspanning 24Vdc / 840 leds / CRI80 / IP20 / 35 000 branduren / 1131 lumen-sheet

KNIPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K / 3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

11 Watt/m - Led Sheet - CCT DL-LEDSHEET-11-CCT-IP20 € **119,00**



FLEXIBLE LED SHEET - 35 Watt - CCT

werkspanning 24Vdc / 840 leds / CRI80 / IP20 / 35 000 branduren / 3600 lumen-sheet

KNIPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K / 3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

35 Watt/m - Led Sheet - CCT DL-LEDSHEET-35-CCT-IP20 € **119,00**



AANSLUITSET - voor Flexible Led Sheet - CCT

INHOUD: 4x connector 40mm / 4x connector 150mm / 2x aansluitsnoer 250mm

8x Bumper dopjes / 2x Wago / 6x schroef set

Aansluitset - Led Sheet - CCT DL-LEDSHEET-ACC-CCT € **15,00**

Door gebruik van een CCT afstandsbediening kan u de lichtkleur en de lichtsterkte regelen.

Van Intens en helder licht naar een zachte en warme gloed.

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K

Flexible Led Sheet - CCT

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K

Contactgegevens

Morrison en Verschuur

Detelec Nederland

Schepenveld 12-00

3891 ZK Zeewolde

Tel: 036 785 6125

Mail: info@detelecled.nl

Mail: Binnendienst@detelecled.nl

Website: www.Detelecled.nl

IBAN: NL49 RBRB 0709 9951 13

KVK: 74964003

BTW: 860089502B01